

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешме,
Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах.
155410. Ивановская область, г. Заволжск, ул. Гагарина, д.40 (тел. и факс 8-49-333-2-13-
75; 8-49-333-2-12-98)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Ивановской области в г.Кинешма,
Кинешемском, Заволжском,
Пучежском и Юрьевецком районах,
г.Заволжск, ул.Гагарина,40
(место составления акта)

“ 30 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
17-00
(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 159-к

По адресу/адресам: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская,2,
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки № 159-к от
14.02.2018г Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Минашкина
Александра Ивановича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области (Администрация Заволжского городского поселения)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 01 " мартв 2018 г. по

" 30 " марта 2018г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дня/ 25часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ивановской
области в г.Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах
155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул.Гагарина, д.40

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Глава
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской
области Предтеченский Алексей Валерьевич 22.02.2018 ✓

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевоцком районе Брыкалов Владимир Валерьевич.

К проверке привлекались Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах» 155800 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Спортивная, д.16 «А» Шалухина Алевтина Николаевна - главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах». Чистова Елена Александровна - зав.санитарно-гигиенической лабораторией Дербенева Ирина Вячеславовна зам.руководителя ИЛЦ, зав.микробиологической лабораторией, Колпакова Нина Александровна помощник санитарного врача, Курылева Марина Николаевна помощник санитарного врача, Алексеева Лариса Рудольфовна помощник санитарного врача, Смирнова Светлана Евгеньевна фельдшер-лаборант, Шарова Анна Адольфовна фельдшер –лаборант.

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах».

155800 Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Спортивная, д.16 «А».

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510770 от 04.07.2014 г. Выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Должностные лица Администрации Заволжского городского поселения – первый заместитель главы администрации Заволжского городского поселения Баклашин Сергей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Заволжское городское поселение – административный центр Заволжского муниципального района Ивановской области, расположенного в северной части области за р. Волгой. Район граничит с Островским и Красносельским районами Костромской области, Кинешемским, Вичутским и Приволжским районами Ивановской области.

Заволжск расположен у южной границы района, на левом берегу р. Волги,. С Западной стороны к городу примыкают земли Волжского сельского поселения, с северной и восточной – Междуреченского сельского поселения Заволжского муниципального района.

Площадь территории 985,2 га, протяженность города вдоль реки составляет 7,25 км.

Городское поселение Заволжск окружают земли подсобных сельских хозяйств, крестьянских хозяйств, садоводческих товариществ, производственных площадок, земли транспортной и инженерной инфраструктур, земли спецназначения, объектов рекреационного назначения и населенных пунктов: Яблонька, Болотниково, Зубцово, Платково и Бредихино.

Основные сооружения инженерной инфраструктуры Заволжска (понижительные подстанции, водозаборные сооружения, головные очистные сооружения канализационных стоков) и сооружения специального назначения (кладбище, полигон захоронения жидких отходов – "закачка") расположены в границах города; городская свалка-полигон ТБО, еще одно кладбище, шламонакопитель ОАО "ЗХЗ" - на землях Заволжского муниципального района.

Положениями Устава Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области Утвержден Решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 12.01.2006г №9 в редакции решения Совета от 26.12.2016г №55 (далее Устав) определено :

-ст.34 Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района (далее Администрация)- исполнительно-распорядительный орган Заволжского городского поселения наделенная настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области.

- статьи 7 к вопросам местного значения поселения относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение (п.4), участие в организации деятельности по сбору (в том числе отдельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов(п.20), утверждение правил благоустройства территории поселения (п.21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения(п.24).

Водоснабжение населения г. Заволжск

Основная часть населения пользуется водой от поверхностного источника водоснабжения (Централизованное водоснабжение), за счет использования очищенных поверхностных вод р. Волги (1,87тыс. м³/сут.)

Забор поверхностных вод из р. Волга производится водозаборными сооружениями ООО «Стройхимсервис» по двум заборными магистральям (L=348 м, Ø 530 мм и L=90 м, Ø300мм). Вода технического качества используется для

технологических нужд производств, размещенных на территории промплощадки, а также подается на участок подготовки питьевой воды №1 (ППВ №1) МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик», где проходит полный цикл очистки и доведения до питьевого качества. Далее питьевая вода по двум магистральным трубопроводам Ø 300 и 200 мм поступает в городскую распределительную сеть. Обслуживание объектов централизованного водоснабжения г.Заволжска осуществляется МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» на основании договора с Администрацией Заволжского городского поселения на техническое обслуживание №1/10 от 06.10.2017г

Общая проектная производительность участка производства питьевой воды (ППВ) №1 - 9,0 тыс. м³/сут., 3285,0 тыс. м³/год..

Общая протяженность сетей составляет 42,75 км:

- 78 % сетей проложены в 1930÷60гг., техническое состояние которых характеризуется 100 % износом. Общая изношенность водопроводных сетей – 68,7%.

Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением составляет – 60 %.

Производственный контроль качества воды, подаваемой населению централизованной системой водопровода г. Заволжск осуществляет МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» по рабочей программе согласованной с ТО Роспотребнадзора.

Отсутствует централизованное водоснабжение в кварталах индивидуальной застройки западной и южной окраин города местечки «Алекино» и «Ураково». Население этих районов в основном пользуется водой из родников и индивидуальных источников. Техническое обслуживание и содержание нецентрализованных источников водоснабжения населения (, каптажи родников) в настоящее время на территории Заволжского городского поселения осуществляется. МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» на основании Распоряжения администрации Заволжского городского поселения от 24.06.2014г №162-р «О закреплении за МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» содержания нецентрализованных водоисточников».

В рамках плановой выездной проверки ТО Роспотребнадзора проведен лабораторный контроль качества воды нецентрализованных водоисточников.. Пробы воды отобрана 01.03.2018г. Отбор и анализ осуществлен специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском районах». (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510770 от 04.09.2013 г. Действителен до 04.09.2018г). Согласно протокола лабораторных исследований №2515 от 07.03.2018г вода из каптажа родника местечко «Алекино» не

соответствует требованиям для нецентрализованных водоисточников, установленных СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана водоисточников» (далее СанПиН 2.1.4.1175-02). по показателю содержания нитратов. Согласно анализа содержание нитратов в воде каптажа-ключика местечка Алекино 62.7 ± 7.5 мг/дм³. Гигиенический норматив по СанПиН 2.1.4.1175-02 не более 45 мг/дм³. В соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1175-02 взят повторный анализ воды из колодца 23.03.2018г, подтвердивший соответствие воды требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию нитратов. Величина нитратов 20 ± 2.4 мг/дм³ Производственный контроль качества воды нецентрализованных водоисточников (каптажей родников), используемых населением для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей осуществляется МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик». в основании с программой производственного контроля- данные по анализам воды из каптажей родников и проведением чистки и дезинфекции каптажей за 2017г представлены..

Водоотведение на территории Заволжского городского поселения

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от зданий и сооружений города осуществляется по централизованной системе водоотведения. Объекты централизованной системы водоотведения (канализационной сети) находятся на обслуживании МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» на основании договора на техническое обслуживание с администрацией Заволжского городского поселения №1/10 отб.10.2017г. Сброс канализационных сточных вод после очистки на очистные сооружения МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» осуществляется в р. Волга.

Очистные сооружения пущены в эксплуатацию в 1973 г. Проектная производительность очистных сооружений 5,0 тыс. м³/сут. (4 секции). В 2004-2006 г. производился капитальный ремонт 3^х секций, в настоящее время 4^я секция не работает, требуется ремонт. Фактическая производительность 3^х секций – 3,5 тыс. м³/сут. Износ оборудования и строительных конструкций ~ 60%.

Среднесуточное поступление сточных вод на очистные сооружения составило 1,4 тыс. м³/сут., 507,26 тыс. м³/год (100% - коммунально-бытовые стоки).

Сточные воды на биологические очистные сооружения (БОСВ) МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» подаются по 3^м коллекторам: 2^х трубному самотечному с города (по ул. Комсомольской правды Ø 300 мм) и 2 напорным коллекторам с микрорайона "Фибра" от КНС №2 (Ø 200 мм) и центра города (ул. Мира, Фрунзе, Садовой) от КНС №1 (Ø 250 мм).

Контроль качества очищенных сточных вод осуществляется лабораторией аналитического контроля МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик».

Количество действующих канализационных насосных станций – 3 шт. (№1 – на территории ОАО "ЗХЗ", №2 на территории ОАО "Фибровая фабрика", № 3 на ул. Волжская в районе станции обезжелезивания). Все КНС принадлежат и эксплуатируются МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик». Общая производительность КНС – 0,6 тыс. м³/час.

Протяженность магистральных и внутриквартальных сетей – 27,4 км, в т.ч. самотечная канализация – 24,2 км, напорная – 3,2 км. Канализационные сети характеризуются большим процентом износа (25%), 7

Обеспеченность жилого фонда централизованной системой канализации составляет 60 %. К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор канализован частично, отвод стоков в районах усадебной застройки производится в выгребные ямы.

По вопросам организации централизованного водоснабжения и водоотведения, обеспечение их надлежащего качества и надежности Администрацией разработаны и утверждены следующие муниципальные программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области до 2030г» (утв. решением Совета Заволжского городского поселения 07.07.2011 №33 и Программа по ремонту и строительству водопроводных сетей на 2011-2010годы

Содержание территории Заволжского городского поселения

Жилищный фонд города всех видов собственности составил 2198 зданий, общей площадью 315,9 тыс. м². Муниципальный жилой фонд на момент проверки составляет 361 квартира общей площадью 18399,06 кв.м.

Управление жилым фондом осуществляется 4 управляющими компаниями (ПК «Труд», ООО «Уют», МУП «Заволжского муниципального района «Заволжское коммунальное хозяйство», МУП «ЗГП «Заволжский коммунальщик»), 5 ТСЖ «Химик» пер.Бредихино д.5, «Надежда» пер.Бредихино д.3, «Уютный дом» ул.Герцена д.12, «Лидер» ул.Мира д.25а, «Наш дом» ул.Социалистическая,24), 4 ЖСК («Заволжский» ул.Герцена д.6, «Заволжский-3» ул.Мира,19а, «Химик» пер.Строителей д.5, «Химик-1» пер.Строителей д.4)

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 24 июня 1998г №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее Федеральный закон от 24 июня

1998г №89-ФЗ) территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями

Положениями Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения » с изменениями, определено, что (статья 21, ч.1) «..Содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок должно отвечать санитарным правилам.»

В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» Администрацией Заволжского городского поселения разработан проект «Генеральной схемы очистки территории Заволжского городского поселения»

Согласно проекта на территории Заволжского городского поселения должно быть установлено 100. контейнеров для сбора ТКО жилого фонда. В настоящее время на территории г.Заволжск установлено 118 контейнеров на 51 контейнерной площадке. Организацию сбора и транспортировки ТКО в рамках действующего законодательства осуществляет ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО»

За 2017г за счет средств бюджета Заволжского городского поселения ликвидированы 9 несанкционированных свалок общим объемом 928 м3 на общую сумму 497 451, 98 руб. Постановлением Администрации Заволжского городского поселения от 26.12.2017г №461 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение Заволжского городского поселения»

На территории Заволжского городского поселения расположен Памятник природы регионального значения- парковые насаждения в г.Заволжске, площадью 282 945 кв.м. с кадастровым номером 37:04:04:0301:60 по адресу г.Заволжск ул.Мира, вл.20а , являющейся собственностью Ивановской области. Распоряжением Департамента Управления имущества Ивановской области от 23.08.2012г №677 Памятник природы регионального значения- парковые насаждения в г.Заволжске, площадью 282 945 кв.м. с кадастровым номером 37:04:04:0301:60 по адресу Ивановская область г.Заволжск ул.Мира, вл.20а (далее Памятник природы) передан в постоянное (бессрочное) пользование администрации Заволжского городского поселения. Постановление администрации Заволжского городского поселения от 26.12.2017г №461 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение Заволжского городского поселения» заложены мероприятия по очистке территории Памятника природы.

В соответствии с положениями «Правил обращения с отходами производства и

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 №681, в редакции Постановления Правительства от 01.10.2013г №860-) (далее Правила №681) Администрацией Заволжского городского поселения принято Постановление от 31.12.2013г №357 «О сборе и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Заволжского городского поселения» в редакции Постановления №62 от 31.03.2014г. В соответствии с Положениями Постановления ответственным лицом и местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп проживающих в многоквартирных домах по которым способ управления не определен и по частным жилым домам. определено МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик».

В ходе исполнения полномочий по содержанию мест захоронения Администрацией Заволжского городского поселения заключен муниципальный контракт №0133300023217000053_181192 2017г с ИП Селезневым А.А. на содержание мест захоронения в соответствии с требованиями действующего законодательства со сроком исполнения с 01.01.2018г по 31.12.2018г

Организация рабочих мест сотрудников Администрации Заволжского городского поселения.

В ходе мероприятий по контролю проведен лабораторный контроль состояния рабочих мест сотрудников Администрации - измерение уровней электромагнитного излучения (на рабочих местах), оборудованных персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ), измерение параметров микроклимата и освещенности на рабочих местах. и состояние радиационной обстановки и воздушной среды в помещениях администрации. Измерения проведены специалистами Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском и Кинешемском. Согласно протокола инструментальных исследований физических факторов на объекте №5 от 01.03.2018г параметры освещенности на рабочих местах сотрудников администрации соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Селезневым А.А. . Данных о проведении дератизационных работ за 2017г на кладбищах Заволжского городского поселения не представлено.

В соответствии с п.3.2 СПЗ.5.3.3223-14 органы исполнительной власти местного самоуправления должны обеспечивать организацию и проведение дератизации в весенний и осенний периоды в лесопарковой зоне, на территории природных очагов, благоустройство населенных пунктов в нарушении п .3.2 СПЗ.5.3.3223-14 Администрацией Заволжского городского поселения не представлены материалы по проведению дератизационных работ на территории - Памятник природы регионального значения- парковые насаждения в г.Заволжске, площадью 282 945 кв.м. с кадастровым номером 37:04:04:0301:60 по адресу Ивановская область г.Завлжск ул.Мира, вл.20а в 2017 и текущем 2018г.

Таким образом неисполнением требований СП 3.5.3..3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации» администрация Заволжского городского поселения допустила нарушение требований статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ходе проверки не получено данных о том, что должностными лицом администрации Заволжского городского поселения направлялись, в соответствии с порядком и сроками составления проекта бюджета поселения, предложения на выделение бюджетных ассигнований на проведение дератизационных работ на территории Заволжского городского поселения в частности Памятника природы регионального значения- парковые насаждения в г.Заволжске, кадастровым номером 37:04:04:0301:60 по адресу Ивановская область г.Заволжск ул.Мира, вл.20а и на территории кладбища г.Заволжска .

2. Требованиями СП 3.1.33310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» (далее СП 3.1.33310-15) установлено, что органы исполнительной власти органов местного самоуправления обеспечивают разработку и реализацию программ (планов) по профилактике инфекций передающихся иксодовыми клещами (п.7.4.1.8.) которые должны предусматривать проведение зоолого-энтмологическое обследование территории с целью контроля циркуляции возбудителя инфекций, передающихся иксодовыми клещами., проведение комплекса мероприятий по снижению численности популяции иксодовых клещей, проведение акарицидных обработок эпидемиологически значимых природных биотопов в течении эпидемического сезона в неблагополучных по клещевым инфекциям районах,

проведение дератизационных мероприятий направленных на уменьшение численности прокормителей(диких мелких млекопитающих). В 2015 и 2017г на территории Заволжского муниципального района регистрировались случаи клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Таким образом Заволжский район и г.Заволжск являются природным эндемичным очагом клещевого вирусного энцефалита.

В 2017г на территории г.Заволжск зарегистрировано 64 обращения по поводу укусов клещей, из них от детей 0-17 лет 16 случаев. Показатель на 100000 населения 1758.9 (выше среднеобластных показателей, которые в 2017г составили величину 307.5 на 100тыс.населения). В нарушении требований п.7.4.1.8. СП 3.1.33310-15 проведение акарицидных работ на территории Памятник природы регионального значения- парковые насаждения в г.Заволжске, площадью 282 945 кв.м. с кадастровым номером 37:04:04:0301:60 по адресу Ивановская область г.Заволжск ул.Мира, вл.20а Муниципальной программой «Благоустройство и озеленение Заволжского городского поселения», утвержденной Постановлением администрации Заволжского городского поселения от 26.12.2017г №461 не предусмотрены. Данных о проведении на территории муниципального образований Заволжское городское поселение акарицидных обработок за 2017 и текущий период 2018г не предоставлено

Таким образом неисполнением требований СП 3.1.33310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» администрация Заволжского городского поселения допустила нарушение требований статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ходе проверки не получено данных о том, что должностными лицами администрации Заволжского городского поселения направлялись, в соответствии с порядком и сроками составления проекта бюджета поселения, предложения на выделение бюджетных ассигнований на проведение акарицидных работ на территории Заволжского городского поселения в частности Памятника природы регионального значения- парковые насаждения в г.Заволжске, кадастровым номером 37:04:04:0301:60 по адресу Ивановская область г.Заволжск ул.Мира, вл.20а

3. Требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и СанПиН 2.2.4. 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» установлено, что уровни электромагнитного поля по электрической составляющей в диапазоне частот 5Гц-2кГц не должны превышать уровень 25 в/м. .

Согласно протокола инструментальных исследований физических факторов на объекте №1 от 01.04.2018г на 25 рабочих местах сотрудников Администрации, оборудованных персональными электронно-вычислительными машинами уровни электромагнитных излучений по электрической составляющей в диапазоне частот 5Гц-2кГц превышают предельно допустимый уровень в 25 в/м. Не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и СанПиН 2.2.4. 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» уровни электромагнитных излучений на рабочих местах- Кабинет №16 раб.место начальника отдела величина 64 ± 12 в/м, , кабинет №15 раб.место специалиста величина 84 ± 16 в/м, раб.место специалиста ГО величина 148 ± 29 в/м, кабинет №14 раб.место начальника общего отдела величина 122 ± 24 в/м, кабинет №18 раб.место гл.бухгалтера величина 72 ± 14 в/м, раб.место бухгалтера величина 117 ± 23 в/м, раб.место гл.спец.юриста величина 92 ± 18 в/м, кабинет №13 раб.место №1 вед.специалиста величина 68 ± 12 в/м, раб.место №2 вед.специалиста величина 100 ± 20 в/м, раб.место главного специалиста величина 105 ± 21 в/м, кабинет №12 раб.место спец. по градостр величина 79 ± 15 в/м, раб.место спец по уч.распр. жилья величина 114 ± 22 в/м, кабинет №6 раб.место зам по ЖКЗ величина 66 ± 13 в/м, раб.место секретаря величина 107 ± 21 в/м , раб.место инженера величина 153 ± 30 в/м , кабинет №11 раб.место заместителя величина 56 ± 12 в/м, кабинет №7 раб.место нач.бюдж.отд. величина 132 ± 26 в/м, раб.место гл.спец величина 79 ± 12 в/м, раб.место спец.по внутр.контр. величина 55 ± 11 в/м, раб.место по внутр.контр. величина 58 ± 11 в/м, кабинет №8 раб.место гл.спец. величина 113 ± 22 в/м, раб.место нач.отд. отчёта, учета величина 65 ± 13 в/м., кабинет №9 раб.место спец. по ком.хоз. величина 65 ± 13 в/м

Таким образом неисполнением требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» и СанПиН 2.2.4. 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» в ходе организации рабочих мест сотрудников администрация Заволжского городского поселения допустила нарушение требований статьи 25 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе проверки не получено данных о том, что должностными лицом администрации Заволжского городского поселения направлялись, в соответствии с порядком и сроками составления проекта бюджета поселения, предложения на выделение бюджетных ассигнований на проведение аттестации рабочих мест по определению уровней электромагнитного излучения у сотрудников, работающих с

персональными электронно-вычислительными машинами.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)
юридического

(подпись уполномоченного представителя
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, Имеется (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - Предписание №159 от 30.03.2018г, Акт отбора проб №286 от 01.03.2018г, протоколы инструментальных исследований физических факторов на объекте №1, №5и №7 от 01.03.2018г, протокол инструментальных исследований №1 от 01.03.2018г, радиационного обследования объекта №1610 от 06.03.2018г

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" марта 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)