

ПАСПОРТ
детского игрового оборудования

Качели на деревянных стойках «Гнездо»

(004157)



КСИЛ[®]
WWW.KSIL.COM

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	2
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	3
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	3
6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ	3
8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)	5

г. Санкт-Петербург

КОПИЯ
ВЕРНА

*Директор
ООО «Кейп - Клаудс»
Гришин И. Ю.*



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

- 1.1 Наименование: Качели на деревянных стойках «Гнездо» (004157)
- 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лаголовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1
- 1.3 Заводской номер: №КЧ-158888
- 1.4 Дата выпуска: 08.08.2019 г.
- 1.5 Качели на деревянных стойках «Гнездо» (004157) предназначены для качания детей от 3 до 12 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	171,98
2.2	Размер изделия в плане (мм)	3760 x 1900
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	2415

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, Шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Перекладина		1	L-3156мм
2	Столбы		4	L=2400 мм
3	Фанерные накладки (всего 4шт.)		2	«Сердечки»- 2шт. «Облачка»-2шт.
4	Сиденье «гнездо»		1	
5	Покрашенный подпятник		4	«Н» образный
6	Крепёж		1	комплект

*Директор
ООО, КСИЛ - Лаголово
Гришин И. В.*

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Качели на деревянных стойках «Гнездо» (004157), заводской номер № КЧ-158888 соответствуют ГОСТ Р 52167-2012; ГОСТ Р 52169-2012 и признаны годными к эксплуатации.



МП

Подпись:

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качелей на деревянных стойках «Гнездо» (004157), заводской номер № КЧ-158888 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется:

- на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма;
- на комплектующие, подверженные естественному износу в процессе нормальной эксплуатации оборудования (крепеж, скобы, цепи, втулки и т.д.);
- на расходные материалы.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Качели предназначены для качания одного ребенка.
- 6.2 Дети до 7 лет должны быть под присмотром взрослых.
- 6.3 Запрещается раскачиваться стоя на сидении качели.
- 6.4 Максимальный угол раскачивания не должен превышать 20 градусов.
- 6.5 Свободная зона безопасности должна быть минимум 3 метра от крайних точек качели.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм: должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм: должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

КОПИЯ
ВЕРНА

Директор
ООО «Кейп Уланов»
Гришин Н. В.



Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешённый размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм ^{а)}	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	-	1
Древесная кора	20 - 80	200	2
		300	3
Древесная стружка	5 - 30	200	2
		300	3
		300	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	200	2
		300	3
Гравий	2 - 8	200	2
		300	3
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности	40 (плитка)	1,1

^{а)} Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.
^{б)} Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.


8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)



Svetlitskoye st. 25, St. Petersburg, Russia 194223
 Светлицинский пр. 25, С.-Петербург, РФ 194223
 ☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 48

004157 Swing
 Качели (гнездо)

Page: 1 (1)
 (Страница)



Packet (Упаковки)	Date (Дата)
	No.

КОПИЯ ВЕРНА

Директор ООО «Ксил-Швабе»
 Гришин Н.В.