

**ЗАВОД
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«РЕЛЬЕФ»
ИНН 5263142981**

СКАМЬЯ

МФ-58

ПАСПОРТ

МФ-58-00.00

606735

**Нижегородская область
Воскресенский район
п. Калиниха, ул. Береговая, 1/1**

Оглавление

1. Основные сведения об изделии	3
2. Комплектность	3
3. Комплектность крепежа для поставки с оборудованием.....	3
4. Свидетельство о приемке	3
5. Свидетельство о консервации	4
6. Свидетельство об упаковке	4
7. Транспортирование и хранение.	4
8. Требования к площадке.	4
9. Гарантийные обязательства	4
10. Рекламации	5
11. Сведения о хранении	5
12. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации.....	5
13. Учет неисправностей при эксплуатации	6
14. Учет технического обслуживания	6
15. Сведения о ремонте	6
16. Инструкции по монтажу	6
17. Схема сборки.....	7
18. Правила безопасной эксплуатации.....	8
19. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.....	9
20. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования.	10
21. Особые отметки	12
22. Чертежи и схемы.....	13
23. Сведения об утилизации оборудования	15

1. Основные сведения об изделии




- 1.1 Скамья МФ-58-00.00 на три посадочных места. Сидение и спинка из дерева. Опоры металлические.
- 1.2 Изготовитель: завод детского и спортивного оборудования обществу с ограниченной ответственностью «Рельеф» ИНН 5263142981
- 1.3 Дата выпуска: октябрь 2021г.
- 1.4 Заводской номер: 134
- 1.5 Возраст пользователя
- 1.6 Максимальный вес пользователя 100 кг.
- 1.7 Срок службы изделия - 5 лет.
- 1.8 Габаритные размеры после монтажа (д,ш,в): 1500*500*765мм
- 1.9 Общая масса: 27,6 кг
- 1.10 Занимаемая площадь с учетом зон безопасности и приземления: 2500×1500мм.
- 1.1.1 Высота верхней плоскости сидения над уровнем площадки: 420мм.

2. Комплектность

№	Код	Наименование	Кол.	Размеры	Масса за ед, кг	Общая масса, кг
1	МФ-58.01.00	опора металлическая в сборе с пластиковыми заглушками	2	750*490*50	3,6	7,2
2	МФ-58.00.01	доска	8	1500*70*40	2,5	20

Изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не влияющих на безопасность, функциональность и качество продукции.

3. Комплектность крепежа для поставки с оборудованием

№	ГОСТ (Код)	Изображение	Наимен.	Кол.	Предназначение	Масса за ед, кг	Общая масса, кг
1	7801-81		болт М6*70	16	крепление досок к основанию	0,014	0,224
2	10450-78		шайба 6	16	-	0,001	0,016
3	5915-70		гайка М6	16	-	0,002	0,032
4			Анкер клиновой с гайкой 12*100	4	-	0,04	0,16

4. Свидетельство о приемке

Скамья МФ-58-00.00 соответствует технической документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления: октябрь 2021г.

Ответственный за приемку: Клюкин В.С.

Дата продажи _____

5. Свидетельство о консервации

Скамья МФ-58-00.00 заводской номер 134 подвергнута консервации на заводе детского и спортивного оборудования ООО «Рельеф» согласно требованиям нормативных документов.

Дата консервации: _____

Срок консервации: _____

Консервацию провел: _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

6. Свидетельство об упаковке

Скамья МФ-58-00.00 заводской номер 134 упакована на заводе детского и спортивного оборудования ООО «Рельеф» согласно требованиям нормативных документов.

Дата упаковки: октябрь 2021г.

Упаковку провел: _____

(личная подпись)

Каверзина О.Н.
(фамилия, инициалы)

Перед вводом оборудования в эксплуатацию удалить элементы упаковок!!!

7. Транспортирование и хранение.

Транспортирование упакованного изделия допускается любым видом транспорта, в любом положении, исключая открытые вагоны и автомашины. Пакеты должны быть закреплены с целью исключения их перемещения при транспортировке. Хранение упакованного изделия должно осуществляться в закрытых, сухих, отапливаемых складских помещениях при отсутствии в них веществ, вызывающих коррозию материалов комплекса.

8. Требования к площадке.

Площадка для установки изделия должна иметь ровную поверхность и уклон не более 3 гр.

9. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель дает гарантию 12 месяцев на скамью МФ-58-00.00 заводской номер 134 при соблюдении

эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии паспорта.

10. Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок скамьи в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки эксплуатации скамьи, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

11. Сведения о хранении

Дата постановки на хранение	Дата снятия с хранения	Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного

12. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного




Рисунок 1 – общий вид и схема сборки

18. Правила безопасной эксплуатации.

- 18.1 Скамья МФ-58-00.00 предназначена для отдыха людей, устанавливается на открытых площадках и в парковых зонах.
- 18.2 Использование скамьи детьми должно производиться только под наблюдением взрослых.
- 18.3 Перед эксплуатацией изделия проверить надежность крепления болтовых соединений.
- 18.4 Не допускается установка на неровной или наклонной поверхности.
- 18.5 Не допускается самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия.
- 18.6 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 18.7 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими

ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

18.8 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна.

Пример покрытий поверхности игровой площадки см. в таблице.

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина	Критическая высота падения
Рыхлая почва, торф			1000
Древесная кора	20-80	200	2000
		300	3000
Древесная стружка	5-30	200	2000
		300	3000
Песок	0.2-2	200	2000
		300	3000
Гравий	2-8	200	2000
		300	3000
Синтетические покрытия (резиновая плитка, маты, монолитное резиновое покрытие)		В соответствии с испытаниями по критерию НIS ГОСТ Р EN 1177	
Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации выветсения материала при эксплуатации покрытия.			
Песок/гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.			

19. Инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить:

- правильность расположения элементов оборудования (согласно общему виду оборудования) и надежность их крепления;
- размеры зоны приземления оборудования, отсутствие нарушений ударопоглощающего покрытия и соответствие толщины покрытия ГОСТ Р 52169;
- наличие на крепежных элементах травмобезопасных гаек, защитных колпачков на составных пластиковых заглушках и отсутствие выступания болтов свыше допустимого;
- правильность заглубления оборудования;
- надежность крепления элементов оборудования к основанию (отсутствие качаний, наклонов, установка в уровень);